

# ÚŘAD MĚSTYSE NÁMĚŠŤ NA HANÉ

## stavební úřad

nám. T.G. Masaryka 100, 78344 Náměšť na Hané

---

SPIS. ZN.: 2689/2011/Pa  
VYŘIZUJE: Pavla Palátová  
TEL.: 585952254, 585757813  
E-MAIL: stavebni@namestnahane.cz  
DATUM: 28.12.2011

### VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

**Obec Drahanovice, IČ 00298841, 783 43 Drahanovice 144,**  
zastoupena Jaroslavem Zouharem, IČ 60694335, Čehovice 145, 798 21 Bedihošť

### ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Úřad městyse v Náměšti na Hané, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 31.10.2011 podala

**Obec Drahanovice, IČ 00298841, 783 43 Drahanovice 144,**  
**kteřou zastupuje Jaroslav Zouhar, IČ 60694335, Čehovice 145, 798 21 Bedihošť**  
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

#### rozhodnutí o umístění stavby:

**ZTV (základní technická vybavenost) pro 23 rodinných domů v lokalitě Za Kapličkou**

v rozsahu 7 stavebních objektů, kterými jsou:

**SO-01: Komunikace, chodníky, vjezdy,**

**SO-02: Dešťová kanalizace,**

**SO-03: Splašková kanalizace,**

**SO-04: Vodovod,**

**SO-05: Stl.plynovod,**

**SO-06: Veřejné osvětlení + rozhlas,**

**SO-07: Položení chrániček pro slaboproud)**

na pozemku parc. č. 597/1, 773/1 v katastrálním území Drahanovice (dále jen "stavba").

- Sít' NN bude řešena samostatně, firmou ČEZ.

**Druh a účel umístované stavby:**

- stavba veřejné dopravní a technické infrastruktury pro novou výstavbu RD

**II. Pro umístění stavby, pro další přípravu a realizaci záměru a zejména pro projektovou přípravu a provedení stavby stanoví stavební úřad tyto podmínky:**

1. **Stavba bude umístěna** na pozemcích parc.č. 597/1 a 773/1 v katastrálním území Drahanovice v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

**2. SO-01: Komunikace, chodníky, vjezdy:**

**Komunikace** v řešené lokalitě je navržena jako jednopruhová, obousměrná s vysazenými parkovacími plochami. Navazuje u křižovatky silnic II/448 a III/44812 na krajskou silnici II/448. Celková délka navržené komunikace je 495,75 m v šířce 4 - 6,0 m. Při šířce 4,0 m je vždy podél jízdního pruhu navržen parkovací pás v šířce 2,0 m. Celkem je navrženo parkování pro 23 osobních vozidel. Odstavování dalších vozidel bude zajištěno mimo příjezdovou komunikaci na pozemcích RD (na vjezdech) a v garážích. V km 0,15117 bude vybudován široký příčný práh. Na konci úseku bude možné otáčení vozidel. Vozovka bude mít povrch z asfaltobetonu, lemovaná vyvýšenými betonovými obrubníky. Odvodnění povrchu vozovky je řešeno přes uliční dešťové vpusti, zaústěné do navrhované stoky.

**Chodníky** budou realizovány pouze na jedné straně, vpravo od komunikace a budou odděleny zeleným pásem šíře 1m, šíře chodníků 1,6m, sklon chodníku směrem ke komunikaci, materiál zámková dlažba, odvodnění povrchu do zeleného pásu a vsakování. Výškové umístění chodníku bude v rovině s niveletou okolního terénu, chodník bude lemován zvýšeným obrubníkem.

**Vjezdy** k jednotlivým nemovitostem (stavebním pozemkům) budou v zesílené konstrukci, ze zámkové dlažby, šíře 4m, spád vjezdů směrem ke komunikaci, dešťová voda z vjezdů bude odvedena na komunikaci do uličních vpustí. Vjezdy budou provedeny od napojení na komunikaci směrem ke stavebním pozemkům v délce 2,6m.

**Parkovací plochy** jsou řešeny pro 23 osobních aut, jsou navržena podélná stání, v místech 4metrové komunikace bude umístěn parkovací pás pro auta šíře 2m. Materiál zámková dlažba. Odvodnění parkovacích ploch do uličních vpustí.

3. **SO-02: Dešťová kanalizace** v délce cca 444metrů (materiál polypropylen DN300) bude odvádět dešťové vody z komunikace a zpevněných ploch přilehlých ke komunikaci. Dešťové vody ze stavebních parcel budou vsakovány na těchto parcelách. Navržená stoka bude napojena do stávající dešťové kanalizace na okraji silnice II/448. Hloubka stávající kanalizace je cca 70cm, vzhledem k tomu nelze gravitačně odvést všechny povrchové vody, část bude zasakována. Stoka „Ad“ bude odvedena do kanalizace, stoka „BAd“ a „Bd“ bude svedena do vsakovacího objektu na východní straně pozemku parc.č. 597/1, před kterým bude umístěn lapač ropných látek. Umístění šachet a vpustí dle situačního výkresu. **Zasakovací objekt** o rozměru 9x6x2,1m bude proveden z polypropylenových bloků, objem vsaku 112m<sup>3</sup>. **Odlučovač ropných látek** bude osazen před vsakovacím objektem jako typizovaný objekt - kompaktní ocelová nádrž s kalovou jímkou, filtrem a odlučovačem rop.látek. Průměrná hloubka uložení dešťové kanalizace – 1,3m.

4. **SO-03: Splašková kanalizace** v délce cca 490metrů na parc.č. 597/1 (materiál polypropylen DN300-250) bude gravitačně odvádět splaškové vody v této lokalitě a bude napojena v silnici 773/1 na plánovanou kanalizaci obce s odváděním odpadních vod do plánované ČOV. Jelikož nelze zástavbu plně gravitačně odkanalizovat, je navrženo provedení tlakové stoky „VE“ z materiálu PE De90 v délce 87metrů s jednou velkou čerpací stanicí. Tato bude napojena na síť NN přípojkou v délce 5m. Součástí splaškové kanalizace bude provedení zárodků 23 kusů kanalizačních přípojek v celkové délce 158 metrů z materiálu DN150 (napojení na hlavní řad a vysazení odbočky směrem ke stavebnímu pozemku, ukončení zátkou. Umístění přípojek, šachet, čistících vstupů, čerpací stanice – dle situačního výkresu. Umístění hlavní stoky pod komunikací. Průměrná hloubka uložení splaškové kanalizace 2,4m. V případě, že v době povolování staveb rodinných domů, nebude zrealizována splašková kanalizace, musí mít rodinné domy zajištěno odvádění odpadních vod jiným způsobem – vybudování žumpy pro každý RD.
5. **SO-04: Vodovod** v délce 577,5metrů na parc.č. 597/1 z materiálu PE dn110 s integrovaným vodičem. Vodovod bude sloužit pro zásobování celé lokality pitnou vodou, bude napojen na stávající vodovod v obci na parc.č. 597/1. Součástí stavby budou i zárodky 23 kusů vodovod.přípojek k jednotlivým stavebním pozemkům, délka přípojek celkem 76metrů, materiál PE DN32. Přípojky budou vyvedeny na hranici stavebních pozemků, kde budou ukončeny zásepkou. Umístění drobných stavebních objektů na vodovodu – dle situačního výkresu, na trase vodovodu budou osazeny 3 hydranty. Uložení vodovodu mimo komunikaci, v zeleném pásu, pouze přechody řadu na druhou stranu silnice budou umístěny pod komunikací. Průměrná hloubka uložení vodovodu 1,6m.
6. **SO-05: Stl.plynovod** v délce 593 metrů na parc.č. 597/1 z materiálu polyetylen 90x8,2SDR11 bude zásobovat lokalitu rodinných domů zemním plynem. Prodloužení stl.plynovodu bude napojeno na stávající stl.plynovod v krajnici silnice II/448 parc.č. 773/1. Plynovod budou tvořit 4 větve (424m+65m+78m+26m), hloubka uložení cca 100cm. Na trase budou v budoucnu provedeny přípojky PE D32x2,9 pro nové RD. Uložení plynovodu mimo komunikaci, v zeleném pásu, pouze přechod větví bude uložen pod komunikací.
7. **SO-06: Veřejné osvětlení + rozhlas** pro novou lokalitu výstavby RD bude provedeno uložení kabelů v.o. a rozhlasu do jednoho výkopu, délka trasy veřejného osvětlení 520metrů a délka trasy obecního rozhlasu 480metrů. Napojení kabelu bude provedeno na stávající síť veřejného osvětlení a rozhlasu v místě stávajícího stožáru na rozhraní parcel 597/1 a 773/1, kde bude umístěn nový sloup v.o. a provedeno napojení v kabelové skříni SS100 na parc.č. 773/1. Ze skříně SS100 budou na trase veřej.osvětlení napojeny zemním kabelem stožáry v.o. – 15 kusů. Kabel pro obecní rozhlas bude připoložen ke kabelu v.o. a bude zatažen do každého sloupu v.o., reproduktory rozhlasu budou umístěny na stožárech osvětlení – 4kusy. Stožáry v.o. budou mít výšku nad zemí 6m, hloubka uložení kabelu v zeleném pásu 80cm, pod komunikací 120cm, zemnicí drát bude uložen cca 10cm pod kabelem. Uložení kabelu mimo komunikaci, pouze při přechodu komunikace pod tělesem komunikace.
8. **SO-07: Položení chrániček pro slaboproud:** při pokládce kabelu pro veřejné osvětlení a rozhlas bude do společné rýhy položena kabelová chránička kopoflex vnitřní průměr 75mm (modrá) pro budoucí rozvody slaboproudu v celkové délce 647metrů.

**9. Pro umístění stavby jsou závazná tato vyjádření a v nich stanovené podmínky:**

- ✓ **Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, č.j. SMOI/PKR/19/2130/2011/Ur z 19.8.2011:** bez připomínek, stavba je v souladu s územním plánem Obce Drahanovice
- ✓ **Magistrát města Olomouce, odbor ŽP, č.j. SMOI/ŽP/55/6566/2011/Ve,Ga,Poš z 15.8.2011:** - z hlediska vodoprávního úřadu / při návrhu vsakovacího zařízení z komunikací i zpevněných ploch, poté i z RD, postupovat v souladu s posudkem fi Altec, Holešov č.24/2011, pro vsakování dešťových vod požádá investor o povolení k nakládání s povrchovými vodami, napojení na vodovod a kanalizaci projednat s vlastníkem a provozovatelem, nesmí být negativně ovlivněny odtokové poměry v dané lokalitě, - oddělení péče o krajinu a zemědělství / dojde k dotčení ZPF (souhlas k odnětí ze ZPF, souhlas s trasou), případné kácení dřevin (povolení) zajistí stavebník u příslušného OÚ, ochrana dřevin a ploch pro vegetaci podléhá ČSN 839061, - z hlediska nakládání s odpady / s odpady bude nakládáno v souladu se zák.185/2001 Sb., o odpadech. Ostatní podmínky budou zahrnuty do podmínek stavebního povolení, netýkají se umístění stavby.
- ✓ **Magistrát města Olomouce, odbor ŽP, č.j. SMOI/ŽP/55/8014/2011/Př z 17.10.2011:** souhlas s trasou inženýrských sítí v zemědělských pozemcích parc.č. 597/1 podle § 7 odst.3 zákona 334/92 Sb., o ochraně ZPF (šíře manipulač.pruhu bude cca 10m včetně výkopu, ostatní podmínky budou zahrnuty do podmínek stavebního povolení, netýkají se umístění stavby)
- ✓ **Magistrát města Olomouce, odbor ŽP, č.j. SMOI/ŽP/55/8015/2011/Po z 17.10.2011:** souhlas podle § 9 odst.6 zákona 334/92 Sb., o ochraně ZPF , k trvalému odnětí půdy ze ZPF pro parc.č. 597/1 (8450m2), bude provedena skrývka kulturní vrstvy půdy do hloubky 30cm a následně bude využita k terénním úpravám této lokality, ostatní podmínky budou zahrnuty do podmínek stavebního povolení, netýkají se umístění stavby
- ✓ **Magistrát města Olomouce, odbor stavební, č.j. SMOI/OPK/79/1910/2011/Kr z 13.6.2011 – bez připomínek**
- ✓ **Magistrát města Olomouce, odbor stavební, č.j. SMOI/OPK/79/3992/2011/Be z 6.10.2011:** rozhodnutí o povolení připojení nové veřejně přístupné účelové komunikace na parc.č. 597/1 na silnici II/448 v obci Drahanovice jako příjezd k nově budovaným RD v lokalitě Za Kapličkou.
- ✓ **Krajský úřad Olomouckého kraje , odbor ŽP, č.j. KUOK 102885/2011 z 13.9.2011:** sdělení k záměru – záměr je podlimitní, nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona 100/2001 Sb.
- ✓ **Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor ŽP, č.j. KUOK39736/2011 z 18.4.2011:** záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptací oblasti
- ✓ **KHS Olomouckého kraje, č.j. M2OL1893S/2011 z 14.6.2011:** souhlasné závazné stanovisko
- ✓ **HZS Olomouckého kraje č.j. HSOL-5341-2/2011 z 18.10.2011:** souhlasné závazné stanovisko
- ✓ **Povodí Moravy Brno, č.j. PM027625/2011-203/Ho z 27.6.2011:** z hlediska plánování v oblasti vod je záměr v souladu s plánem oblasti povodí, z hlediska zájmů chráněných zákonem 254/2001 Sb., o vodách – výstavba RD bude

*realizována až po stavbě ZTV nebo bude likvidace splaškových zajištěna dočasnou jinou likvidací, zasakování bude doloženo hydrogeolog.posudkem, v zasakované dešťové vodě musí být zaručena koncentrace NEL max 1mg/l. Ostatní podmínky budou zahrnuty do podmínek stavebního povolení, netýkají se umístění stavby*

- ✓ **Správa silnic Olomouckého kraje**, č.j. OL/9746/11-15/Mi z 9.6.2011: stavba se dotkne silnice II/448 – výstavbou nesmí být narušeny stávající odtokové poměry silnice, odvodnění bude příčným sklonem komunikace do navrhované stoky pomocí dešťových vpustí, bude osazen odvodňovací žlab s roštem, v místě napojení musí niveleta místní komunikace plynule navazovat na stávající niveletu silnice II/448, nový stožár veřejného osvětlení musí být umístěn mimo vozovku a krajnici silnice II/448, investor musí uzavřít se SSOK smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o podmínkách zřízení sjezdu, dokumentace pro stavební řízení bude předložena znovu k odsouhlasení SSOK. Ostatní podmínky budou zahrnuty do podmínek stavebního povolení, netýkají se umístění stavby
- ✓ **Policie ČR, dopravní inspektorát**, č.j. KRPM-40474/ČJ-2011-140506 z 29.8.2011: souhlasné stanovisko bez připomínek
- ✓ **m.i.s.Protivanov**, provozovatel vodovodu – vyj. z 22.9.2011 – bez připomínek
- ✓ **RWE GasNet, s.r.o.**, garanční protokol - rozšíření distribuční soustavy zn.148090 z 2.2.2011: provozovatel distribuč.soustavy souhlasí s rozšířením d.s. a potvrzuje kapacitní možnost připojení objektu do výše předpokládaného příkonu cca 100m<sup>3</sup>/hod.
- ✓ **RWE Distribuční služby, s.r.o.**, vyjádření č.j. 2265/11/153 z 8.6.2011: nově vybudovaný plynovod bude napojen na stávající STL plynovod dn 160, v místě napojení bude osazen trasový uzávěr, bude předložena dokumentace pro stavební řízení k novému vyjádření. Ostatní podmínky budou zahrnuty do podmínek stavebního povolení, netýkají se umístění stavby
- ✓ **Telefónica** vyjádření č.j. 162620/11 z 24.10.2011: umístěním stavby nedojde ke střetu s podzemním vedením sítě elektronik.komunikací, při stavbě budou dodrženy podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica, ostatní podmínky pro realizaci stavby budou zahrnuty do podmínek stavebního povolení, netýkají se umístění stavby
- ✓ **ČEZ Distribuce a.s.** – vyjádření č.j. 1034723310 z 13.6.2011: stavbou nedojde k dotčení se stávajícím energetickým zařízením v majetku ČEZ, napojení nových RD bude provedeno z nově vybudované trafostanice v rámci smlouvy SoSB č. 4120652740. Pro umístění stavby kabelového vedení NN pro zásobování lokality elektřinou bude pořízena projektová dokumentace stavby a vyřízeno samostatné územní rozhodnutí a stavební povolení.
- ✓ **ČEZ Distribuce a.s.** Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV č. 4120652740 z 23.3.2011 + sdělení k schválenému technickému řešení stavby IV-12-8006313 z 26.4.2011. Projektovou dokumentaci pro realizaci stavby 4120652740 Drahanovice, nové VNk, DTS, NNk, zpracuje ENPRO ENERGO s.r.o.

10. Před realizací stavby zajistí stavebník pro jednotlivé stavební objekty **stavební povolení** u příslušných stavebních úřadů: SO-01: Komunikace, chodníky, vjezdy /

*Magistrát města Olomouce, odbor stavební, SO-02: Dešťová kanalizace, SO-03: Splašková kanalizace, SO-04: Vodovod / Magistrát města Olomouce, odbor ŽP, SO-05: Stl.plynovod, SO-06: Veřejné osvětlení + rozhlas, SO-07: Položení chrániček pro slaboproud - / Stavební úřad Náměšť na Hané.*

**11. Dokumentace jednotlivých stavebních objektů pro stavební řízení** musí být v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláškou 398/2009 Sb., o OTP zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a příslušnými ČSN. PD bude zpracována osobou, oprávněnou k této činnosti.

*Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:*

*Obec Drahanovice, 783 43 Drahanovice 144  
Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc  
Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc*

### **Odůvodnění:**

*Dne 31.10.2011 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.*

*Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 9.12.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Oznámení o záměru bylo zveřejněno v místě, určeném stavebním úřadem (u vjezdu do dotčené lokality) a na úředních deskách. Oznámení bylo doručeno účastníkům řízení veřejnou vyhláškou, stavebníkovi do vlastních rukou a do datové schránky, dotčeným orgánům a dalším na vědomí – do datové schránky.*

*Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací – s územním plánem Obce Drahanovice a s jeho změnou č.1 z 4.6.2008, kde je plocha „Za Kapličkou“, označená jako lokalita B10 zahrnuta do zastavitelných ploch pro bydlení. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.*

*Stanoviska sdělili:*

*- Dotčené orgány, správci a vlastníci dopravní a technické infrastruktury, viz podmínka č. 9 tohoto rozhodnutí.*

*Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.*

*Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.*

*Účastníci řízení - další dotčené osoby:*

*Petr Forman, Věra Formanová, František Kop, Ing. Ctibor Ostrý, Věra Pokorná, Okresní stavební bytové družstvo Olomouc se sídlem v Uničově, Ivo Hochwald, Mgr. Jaromír Ostrý, Jiří Navrátil, Věra Navrátilová, Jaroslav Sloupský, Soňa Sloupská, Michal Sloupský, Zdenka Ostrá, České dráhy, a.s., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, RWE - Severomoravská plynárenská a.s., ČEZ Distribuce, a.s., MIS Protivanov, provozovatel vodovodu Drahanovice, Telefónica 02 Czech Republic, a.s.*

*Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.*

*Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.*

**Poučení účastníků:**

*Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouc , Jeremenkova 40a, podáním u zdejšího správního orgánu.*

*Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.*

*Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.*

*Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.*

*Pavla Palátová  
vedoucí stavebního úřadu*

---

*Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce stavebního úřadu a na úřední desce Městysu Náměštl na Hané a Obce Drahanovice a na [www.stránkách](http://www.stránkách) těchto obcí.*

*Vyvěšeno dne ..... Sejmuto dne .....  
(úřední deska)*

*Vyvěšeno dne ..... Sejmuto dne .....  
([www.stránky](http://www.stránky))*

*Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení*

---

**Poplatek:**

*Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 26.10.2011.*

**Obdrží:****účastníci (dodejky)**

Obec Drahanovice, IDDS: ba4bemj

Jaroslav Zouhar, Čehovice č.p. 145, 798 21 Bedihošť

**účastníci řízení (veřejnou vyhláškou):**

Petr Forman, Drahanovice č.p. 226, 783 44 Náměšť na Hané

Věra Formanová, Drahanovice č.p. 226, 783 44 Náměšť na Hané

František Kop, Drahanovice č.p. 226, 783 43 Drahanovice

Ing. Ctibor Ostrý, Drahanovice č.p. 226, 783 43 Drahanovice

Věra Pokorná, Drahanovice č.p. 226, 783 43 Drahanovice

Okresní stavební bytové družstvo Olomouc se sídlem v Uničově, IDDS: wjhq8xq

Ivo Hochwald, Drahanovice č.p. 252, 783 43 Drahanovice

Mgr. Jaromír Ostrý, Drahanovice č.p. 180, 783 43 Drahanovice

Jiří Navrátil, Drahanovice č.p. 257, 783 43 Drahanovice

Věra Navrátilová, Drahanovice č.p. 257, 783 43 Drahanovice

Jaroslav Sloupský, Drahanovice č.p. 99, 783 44 Náměšť na Hané

Soňa Sloupská, Drahanovice č.p. 99, 783 44 Náměšť na Hané

Michal Sloupský, Drahanovice č.p. 99, 783 44 Náměšť na Hané

Zdenka Ostrá, Drahanovice č.p. 64, 783 44 Náměšť na Hané

České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm

RWE - Severomoravská plynárenská a.s., IDDS: jcvf9p7

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy

MIS Protivanov, provozovatel vodovodu Drahanovice, IDDS: bgfnhza

Telefónica 02 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn

Olomoucký kraj, IDDS: qiabfmf

**dotčené správní úřady**

KHS Olomouckého kraje, IDDS: 7zyai4b

HZS Olomouckého kraje, IDDS: ufiaa6d

Statutární město Olomouc, odbor koncepce a rozvoje, odd.ÚP, IDDS: kazbzri

Statutární město Olomouc, odbor stavební - OPK/odd.st.správy na úseku pozemních komunikací, IDDS: kazbzri

Statutární město Olomouc, odbor životního prostředí, IDDS: kazbzri

**ostatní**

Policie ČR, dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw





